


## Redlica RoTeC, pojedyncze części (ETB-010006)

Schemat rozłożeniowy z numeracją pozycji (kliknij numer w tabeli na kolejnej stronie)



## Redlica RoTeC, pojedyncze części (ETB-010006)

Numer katalogowy podkreślone i pogrubione to klikalne linki prowadzące do kart produktów na [wszystkodlarolnictwa.pl](http://wszystkodlarolnictwa.pl)

| Nr artykułu             | Poz. | Opis                                                     | Komentarz                                           | Ilość |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| <a href="#">3884300</a> | 0    | Śruba klinowa M10x83/33 8.8                              |                                                     | 2     |
| <a href="#">DE032</a>   | 0    | Nakrętka sześciokątna ISO 4032 - M10 8 - A2G             |                                                     | 2     |
| <a href="#">955487</a>  | 1    | Obejma łożyska ramienia, długa (11)                      | długie stado                                        | 1     |
| <a href="#">951406</a>  | 2    | Rura dystansowa łożyska 18x3,5x110                       |                                                     | 1     |
| <a href="#">DB142</a>   | 3    | Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4014 10x130 8.8 VZ        |                                                     | 1     |
| <a href="#">955488</a>  | 4    | Obejma łożyska ramienia, krótka (11)                     | Krótkie stado                                       | 1     |
| <a href="#">3887300</a> | 5    | Tulejka mocowania redlicy talerzowej                     |                                                     | 1     |
| <a href="#">DB052</a>   | 6    | Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4014 10x100 8.8 VZ        |                                                     | 1     |
| <a href="#">962186</a>  | 8    | Tulejka łożyskowa redlicy                                |                                                     | 2     |
| <a href="#">DE032</a>   | 9    | Nakrętka sześciokątna ISO 4032 - M10 8 - A2G             |                                                     | 1     |
| <a href="#">DA534</a>   | 10   | Śruba z łbem walcowym ISO 4762 8x16 8.8 VZ               |                                                     | 1     |
| <a href="#">974401</a>  | 11   | Czubek redlicy wysiewającej, długiej                     |                                                     | 1     |
| <a href="#">974402</a>  | 12   | Czubek redlicy wysiewającej, krótkiej                    |                                                     | 1     |
| <a href="#">973010</a>  | 13   | Redlica RoTeC LG (11/K3)                                 | Korpus redlic RoTeC z końcówką ścierną, bez nasadek | 1     |
| <a href="#">973014</a>  | 14   | Redlica RoTeC AD, krótka (11)                            | Korpus redlic RoTeC z końcówką ścierną, bez nasadek | 1     |
| <a href="#">970401</a>  | 16   | Tarcza redlicy wysiewającej kpl.                         | zawarte w nim nr 17-24                              | 1     |
| <a href="#">962292</a>  | 17   | Talerz redlicy 320/3, wypukły (14/K1)                    |                                                     | 1     |
| <a href="#">956273</a>  | 18   | Pokrywa dociskowa talerza                                |                                                     | 1     |
| <a href="#">DL163</a>   | 19   | Pierścień zabezpieczający 471, 25x1,2 (B01)              |                                                     | 1     |
| <a href="#">CA076</a>   | 20   | Łożysko kulkowe DIN 625 6305 2RS NSK                     |                                                     | 1     |
| <a href="#">965413</a>  | 21   | Oś łożyska                                               |                                                     | 1     |
| <a href="#">955071</a>  | 22   | Pokrywa łożyska                                          |                                                     | 1     |
| <a href="#">DD512</a>   | 23   | Wkręt z łbem stożkowym płaskim ISO 14581 8x22 10.9 VZ-MK |                                                     | 4     |
| <a href="#">DE080</a>   | 24   | Nakrętka zabezpieczająca ISO 7042 M8 8 A2G               |                                                     | 3     |
| <a href="#">956438</a>  | 25   | Tuleja regulacyjna (odsadzona)                           |                                                     | 1     |
| <a href="#">DA535</a>   | 27   | Śruba z łbem walcowym ISO 4762 12x30 10.9 VZ             |                                                     | 1     |
| <a href="#">955460</a>  | 30   | Tarcza czyszcząca 228 KZ                                 | składający się z nr 23, 32, 34, 44                  | 1     |
| <a href="#">957266</a>  | 30a  | Ogranicznik głębokości, krótki, do redlicy RoTeC kpl.    | Akcesoria specjalne: poz. 23, 32, 34a, 44           | 1     |
| <a href="#">955459</a>  | 31   | Tarcza czyszcząca 228 LG                                 | składający się z nr 23, 33, 34, 44                  | 1     |

| Nr artykułu             | Poz. | Opis                                                       | Komentarz                                               | Ilość |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| <a href="#">957265</a>  | 31a  | Ogranicznik głębokości, długi, do redlicy RoTeC kpl.       | Akcesoria specjalne: poz. 23, 33, 34a, 44               | 1     |
| <a href="#">956033</a>  | 32   | Dźwignia regulacji głębokości, krótka (B10)                |                                                         | 1     |
| <a href="#">956032</a>  | 33   | Dźwignia regulacji głębokości, długa (B10)                 |                                                         | 1     |
| <a href="#">954960</a>  | 34   | Tarcza ogranicznika głębokości kpl.                        | składający się z nr 36-42                               | 1     |
| <a href="#">957265</a>  | 34a  | Ogranicznik głębokości, długi, do redlicy RoTeC kpl.       | składający się z poz. 36-41, 43                         | 1     |
| <a href="#">954958</a>  | 36   | Tulejka łożyska, do ogranicznika głębokości, RD, 25x24,5mm |                                                         | 1     |
| <a href="#">CA079</a>   | 37   | Łożysko kulkowe DIN 625 6004 2RS NSK                       |                                                         | 1     |
| <a href="#">DL016</a>   | 38   | Podkładka dystansowa DIN 988 20x28x2,0                     |                                                         | 1     |
| <a href="#">DL223</a>   | 39   | Pierścień zabezpieczający DIN 471 20x1,2                   |                                                         | 1     |
| <a href="#">DL044</a>   | 40   | Podkładka pasowana DIN 988 30x42x1                         |                                                         | 1     |
| <a href="#">DL140</a>   | 41   | Pierścień zabezpieczający DIN 472 42x1,75                  |                                                         | 1     |
| <a href="#">967584</a>  | 42   | Tarcza czyszcząca, D=228                                   |                                                         | 1     |
| <a href="#">967585</a>  | 43   | Ogranicznik głębokości, do płytkiej uprawy                 |                                                         | 1     |
| <a href="#">956029</a>  | 44   | Podkładka 12,6x25x2 (B10)                                  |                                                         | 1     |
| <a href="#">954520</a>  | 45   | Lejek, PA6, długi                                          |                                                         | 1     |
| <a href="#">HA134</a>   | 48   | Sprężyna naciągowa 5,5x33,4x220                            |                                                         | 1     |
| <a href="#">DD414</a>   | 49   | Wkręt z łbem stożkowym płaskim ISO 10642 8x20 08.8 VZ      |                                                         | 1     |
| <a href="#">952355</a>  | 51   | Przewód wysiewający, długi L=1017                          | Zawiera: poz. 53, 54                                    | 1     |
| <a href="#">952024</a>  | 52   | Przewód wysiewający, środkowy L=747                        | Zawiera: poz. 53, 54                                    | 1     |
| <a href="#">951955</a>  | 53   | Mieszek przewodu wysiewającego, dolny                      |                                                         | 1     |
| <a href="#">3181500</a> | 54   | Mieszek przewodu wysiewającego, górny                      |                                                         | 1     |
| <a href="#">967896</a>  | 55   | Tarcza wysiewająca płaska 228/25                           |                                                         | 1     |
| <a href="#">970904</a>  | 56   | Tarcza wysiewająca kpl. D228 VO                            | do krótkich redlic Rotec, w tym poz. 32, 36-41, 44 i 49 | 1     |
| <a href="#">970905</a>  | 57   | Tarcza wysiewająca kpl. D228 HI                            | do długich redlic Rotec, w tym poz. 33, 36-41, 44 i 49  | 1     |